

Header-Zettel für S6 ... S2 - Durchlauf 1

Erfolgreiche Übertragung · max. 3 Segmente · H5 und H6 nur auf Teil 1

H6 Darstellung	Code: Tabelle _____
H5 Sitzung	Sitzung _____
H4 Transport	Teil _____ / _____
H4 Transport	Teil _____ / _____
H4 Transport	Teil _____ / _____
H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____

Header-Zettel für S6 ... S2 - Durchlauf 2

Gestörte Übertragung (Lehrkraft verfälscht eine Prüfsumme) · gleicher Satz wie Durchlauf 1

H6 Darstellung	Code: Tabelle _____
H5 Sitzung	Sitzung _____
H4 Transport	Teil _____ / _____
H4 Transport	Teil _____ / _____
H4 Transport	Teil _____ / _____
H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____

Quittungen, Rückweg & Neusendung

Quittungen (Q) schreibt E4; E3 und E2 klemmen Rückweg-Header drauf. Unten: Reserve für S4s Neusendung in Durchlauf 2.

Quittungen von E4 (Durchlauf 1: „Alles da“ · Durchlauf 2: „Teil fehlt“, danach „Alles da“)

Q Transport	Alles da ✓
Q Transport	Teil _____ fehlt!
Q Transport	Alles da ✓

Rückweg-Header für die Quittungen (E3: H3 · E2: H2)

H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____

Reserve für S4s Neusendung (H5 + H6 nur nötig, wenn Teil 1 neu kommt)

H6 Darstellung	Code: Tabelle _____
H5 Sitzung	Sitzung _____
H4 Transport	Teil _____ / _____
H3 Vermittlung	Von: _____ An: _____
H2 Sicherung	An Gerät: _____ Prüfsumme: _____